



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник Хмельницького міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, головний державний санітарний лікар м. Хмельницького та Хмельницького району

Хмельницьке міськрайонне управління
Головного управління Держсанепідслужби у
Хмельницькій області

(назва установи)

м.Хмельницький, вул.Пилипчака,55

(місцезнаходження)

(0382) 72-03-04

Балашов Олег Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

спішило



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.10.2015р.

№ 05.03.02-04/46907

Встановлення відповідності об'єкта експертизи вимогам санітарних норм та правил щодо цеху по виготовленню виробів побутової хімії ТОВ "ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП", за адресою: 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Чорновола,88

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: -

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП", Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, провул.Уборевича,4, тел.: (0382) 700324, код ЄДРПОУ: 38982374

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП", Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, провул.Уборевича,4, тел.: (0382) 700324, код ЄДРПОУ: 38982374

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Відповідність Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ДСП №173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" (зареєстр. Міністром 24.07.1996р. за №379/1404), ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення", ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», ДСН по мікроклімату виробничих приміщень № 3.3.6.042-99, ДСН виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку № 3.3.6.037-99, ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", СанПиН 6026 Б-91 "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии" та інших діючих санітарно-гігієнічних норм та правил.

В приміщеннях цеху існують умови для дотримання діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил для провадження господарської діяльності з виробництва товарів побутової хімії.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

дотримання вимог ДСП №173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" (зареєстр. Мінюстом 24.07.1996р. за №379/1404), ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення", ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», ДСН по мікроклімату виробничих приміщень № 3.3.6.042-99, ДСН виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку № 3.3.6.037-99, ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСН виробничої загальної та локальної вібрації № 3.3.6.039-99, СанПиН 6026 Б-91 "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии", Наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007р. "Про затвердження Порядку проведення періодичних (попередніх) медичних оглядів працівників певних категорій " та інших діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Встановлення відповідності об'єкта експертизи вимогам санітарних норм та правил щодо цеху по виготовленню виробів побутової хімії ТОВ "ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП", за адресою: 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Чорновола,88, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

-

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 16.10.2020р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до постанови КМУ від 19 вересня 2012 р. за №869 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011р.№1405" періодичний контроль за критеріями безпеки за даним об'єктом нагляду здійснюється згідно з вимогами цього висновку та діючими санітарно-гігієнічними та протиепідемічними нормами та правилами.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Хмельницьке міськрайонне управління
Головного управління Держсанепідслужби у
Хмельницькій області

м.Хмельницький, вул.Пилипчука,55, тел.: (0382)
72-03-04

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 87М від 19.10.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

керівник експертного підрозділу

А.Л. Якимчук

**Хмельницьке міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у
Хмельницькій області**

м.Хмельницький, вул.Пилипчака,55 тел.(0382) 72-03-04

Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.10.2015р.

№ 87М

Нами, Якимчук А.Л.

(посада, ім'я, по батькові, прізвище осіб, які проводили експертизу)

Проведена державна санітарно-епідеміологічна експертиза.

Встановлення відповідності об'єкта експертизи вимогам санітарних норм та правил щодо цеху по виготовленню виробів побутової хімії ТОВ "ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП", за адресою: 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Чорновола,88

(об'єкт експертизи)

виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП", Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, провул.Уборевича,4, тел.: (0382) 700324, код ЄДРПОУ: 38982374

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП", Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, провул.Уборевича,4, тел.: (0382) 700324, код ЄДРПОУ: 38982374

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В ході проведення експертизи розглянуто заяву № 87М від 16.10.2015р.

Результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що були проведені: за направленням від 16.10.2015р. № 05.03.02/27,08883

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Відповідність Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ДСП №173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" (зареєстр. Мінюстом 24.07.1996р. за №379/1404), ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення", ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», ДСН по мікроклімату виробничих приміщень № 3.3.6.042-99, ДСН виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку № 3.3.6.037-99, ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", СанПиН 6026 Б-91 "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии" та інших діючих санітарно-гігієнічних норм та правил.

В приміщеннях цеху існують умови для дотримання діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил для провадження господарської діяльності з виробництва товарів побутової хімії (акт санітарно-епідеміологічного обстеження від 07.10.2015р.).

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

дотримання вимог ДСП №173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" (зареєстр. Мінюстом 24.07.1996р. за №379/1404), ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення", ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», ДСН по мікроклімату виробничих приміщень № 3.3.6.042-99, ДСН виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку № 3.3.6.037-99, ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСН виробничої загальної та локальної вібрації № 3.3.6.039-99, СанПиН 6026 Б-91 "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии", Наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007р. "Про затвердження Порядку проведення періодичних (попередніх) медичних оглядів працівників певних категорій" та інших діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Встановлення відповідності об'єкта

експертизи вимогам санітарних норм та правил щодо цеху по виготовленню виробів побутової хімії ТОВ "ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП", за адресою: 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Чорновола,88, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України за умови дотримання вимог і може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Виконавці експертизи



Якимчук А.Л.